



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México



PRACTICA 2 INSTALACION DE XAMPP

PROPOSITO: el proyecto XAMPP permite instalar en Linux el servidor Web Apache, MySQL, PHP y Perl, esta diseñado específicamente para desarrolladores Web. Si lo instala en Red Hat o Fedora le permite crear un servidoe web totalmente funional para el sistema local o de red e iniciar el desarrollo de sus aplicaciones con facilidad.

ALCANCES:

Configurar una red local

Inciar, los servicios de XAMPP

Vizualizar una pagina web en la red local

REQUERIMIENTOS

Sistema operativo centos v.6.5

XAMPP

Ambos de 32 o 64 bits (dependiendo la arquitectura)

INSTRUCCIONES

Realiza la descarga de XAMPP y copiala en el escritorio, ua vez hecha esta actividad. Copia el archivo ejecutable en el directorio opt, ademas asigana los permisos necesarios para que el archivo pueda ser ejecutado con chmod, luego inicia la ejecucion.



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México



Fig. 1 Se copia xampp en opt

```
rocio@localhost:/opt/lampp/htdocs/practicaxampp
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
eclipse-java-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
jdk1.8.0_40
rh
xampp-linux-5.6.8-0-installer.run
xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run
[rocio@localhost opt]$ chmod a+x xampp-linux-5.6.8-0-installer.run
[rocio@localhost opt]$ ./xampp-linux-5.6.8-0-installer.run
[rocio@localhost opt]$ ./xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run
[rocio@localhost opt]$ su
Contraseña:
[root@localhost opt]# corazon
bash: corazon: no se encontró la orden
[root@localhost opt]# ./xampp-linux-5.5.24-0-installer.run
bash: ./xampp-linux-5.5.24-0-installer.run: No existe el fichero o el directorio
[root@localhost opt]# ls
eclipse
eclipse-java-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
jdk1.8.0_40
rh
xampp-linux-5.6.8-0-installer.run
xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run
[root@localhost opt]# chmod a+x xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run
[root@localhost opt]# ./xampp-linux-x64-5.6.8-0-installer.run
[root@localhost opt]# ls
```

Fig.2 Ejecucion de XAMPP





Fig. 3 Instalación de XAMPP





Fig.4 Instalacion se XAMPP





UAEM


Universidad Autónoma
del Estado de México



Fig. 5 Instalación de XAMPP



Fig.6 Instalacion de XAMPP





UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México



Fig.7 Instalacion de XAMPP



Fig.8 Instalacion de XAMPP





UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México



Fig.9 Se finaliza la instalacion





Fig.10 Pantalla de inicio de XAMPP





UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México



Fig.11 Activamos los servicios de XAMPP




Fig.12 Entramos al localhost





UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México



Fig.15 Dentro de localhost buscamos nuestra carpeta que se creo en htdocs y la seleccionamos




Fig.16 Se muestra nuestra primer pagina

